

Типичные ошибки

при заполнении форм государственной
и отраслевой статистической
отчётности по туберкулёзу

Форма № 8

- Не заполнена т. 1002 (жители других территорий) – не подана ф.089/у-туб.
- Двойной учёт в т. 1000 с. 32 (лица БОМЖ) и в т. 1002 (жители других территорий)
- Недоучёт посмертного выявления больных туберкулёзом у умерших от ВИЧ-инфекции из-за того, что не была подана ф. 089/у-туб

Форма № 33

- Т. 2100: неправильно сосчитан баланс по туберкулёзу органов дыхания и другим формам туберкулёза (строки 1 и 6)

(2100)			Код по ОКЕИ: человек - 792					
Формы туберкулеза	№ строки	Код: По МКБ-Х пересмотра	Взято на учет в отчетном году больных с впервые в жизни установленным диагнозом			Контингенты больных на конец отчетного года		
			Всего	в том числе		Всего	в том числе	
				дети 0-14 лет	дети 15-17 лет		дети 0-14 лет	дети 15-17 лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Туберкулез органов дыхания - всего	01	A15; A16; A19 часть	1874	29	32	5580	31	37
в том числе туберкулез легких		A15.0-A15.3; A15.7 часть; A16.0-A16.2; A16.7 часть; A19 часть	1814	9	31	5517	7	36
из них: фибрино-кавернозный	02	A15.0-A15.3; A16.0-A16.2	39			980		
Из общего числа больных туберкулезом легких выявлены в фазе распада	04		971	2	14	2870		11
Из общего числа больных туберкулезом легких выявлено без распада и без бактериовыделения	05		734	4	12	1774	7	15
Другие локализации туберкулеза	06	A17; A18; A19 часть	49	5		415	7	2
Итого (сумма строк 01, 06)	07	A15-A19	1923	34	32	6005	38	39
Имеют инвалидность в связи с туберкулезом	08		191	15	8	2308	27	15
в том числе:								
первой группы	09		4			39		
второй группы	10		144			1776	3	1
Обследовано на АТ и ВИЧ	11		1906	26	27	5323	24	31
из них с положительным результатом методом иммунного блоттинга	12		56			153		
Туберкулез в сочетании с ВИЧ	13	A15-A19 и B20.0 - 23.0; Z.21	76			258		

Форма № 33

- Несоответствие сведений в т. 2200 и 2400 (по III-А ГДН).

(2200)	Наименование показателей	№ строки	Всего	из них	
				детей 0-14 лет	детей 15-17 лет
	1	2	3	4	5
Впервые выявлено больных туберкулезом из числа осмотренных на туберкулез		01	113	18	9
из них с применением:		02	17 15	14 16	3
- в том числе аллерега туберкулезного рекомбинантного и стандартном разведении		03	6	5	1
флюорографии		04	93	2	6
бактериологических методов		05	3		
в том числе методом бактериоскопии		06	3		
Взято на учет в III-A группу диспансерного учета		07	272	249	23

(2400)	Состоит по группам учета							
	№	Взято в текущем году	Подлежало ХП или пробному лечению	Прошли курс ХП, пробного лечения	Впервые выявлено о больных с ТБ	Снято с учета	Выбыло	Состоит на конец года
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Взрослые, из них нуждающиеся:								
в определении активности туберкулезного процесса (гр. 0А)	01	57	70	45	10	26	18	16
в проведении дифференциально-диагностических мероприятий (гр. 0Б)	02	11	11	11	1	9		1
Взрослые с неактивным туберкулезным процессом после клинического излечения (гр. III)	03	860	860	521				860
Взрослые состоящие:								
в бытовом и производственном контакте с бактериовыводителем (гр. IVA)	04	780	3501	1855	25	413	58	3005
в бытовом и производственном контакте с больным туберкулезом без бактериовыведения (гр. IVA)	05	2079	3057	1852	8	400	65	2584
в профессиональном контакте с источником инфекции (гр. IVБ)	06	26	422	97		52	1	369
Дети от 0 до 17 лет, из них:								
нуждающиеся в уточнении характера туберкулезной чувствительности, уточнении активности туберкулеза и диагностике (гр. 0)	07	41	189	61	2	41		146
с остаточными посттуберкулезными изменениями (гр. IIIА)	08	273	273	265		6		267
переведенные из I, II, III А групп (III Б)	09	10	11	12				

Форма № 33

- Т. 2300: при подсчёте баланса по детям и подросткам не учтен переход по возрасту.

3. Движение контингентов больных туберкулезом

(2300)

1	№	Туберкулез органов дыхания							Другие формы туберкулеза		
		Всего			из них туберкулез легких				Всего	дети 0-14 лет	дети 15-17 лет
		3	4	5	6	7	8				
Взято на учет рецидивов	001	128	0	1	125	0	1	10	0	0	
из них из III группы	002	54	0		53	0	1	3	0	0	
Прибыло	003	128	4	5	123	1	0	1	0	0	
Переведено в III группу	004	1146	27	13	1069	0	10	65	1	0	
Диагноза туберкулеза снят	005	4	0	0	4	0	0	0	0	0	
Выбыло	006	83	7	8	90	0	0	0	0	0	
Умерло от туберкулеза	007	190	0	0	190	0	0	0	0	0	
Умерло от других причин	008	125	0	0	123	0	0	3	0	0	

Форма № 33

- Неправильно подсчитан баланс по т. 2400 или не учтены исправления предыдущего года

4. Диспансерная работа с 0, III, IV, VI группами учета

(2400)

Состоит по группам учета	№	Взято в текущем году	Подлежит ХП или пробное у. лечению	Прошли курс ХП, пробное лечение	Впервые выявлено больных с ТБ	Снято с учета	Выбыло	Состоит на конец года
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Взрослые, из них нуждающиеся:								
в определении активности туберкулезного процесса (гр. 0А)	01	67	66	64	16	38	42	26
в проведении дифференциально-диагностических мероприятий (гр. 0Б)	02	39	38	35	5	31	16	3
Взрослые с неактивным туберкулезным процессом после клинического излечения (гр. III)	03	642	621	621	8	4		1501
Взрослые состоящие:								
в бытовом и производственном контакте с бактериовыведителем (гр. IVА)	04	457	808	791	12	543	42	909
в бытовом и производственном контакте с больным туберкулезом без бактериовыведения (гр. IVА)	05	452	770	745	1	558	84	615
в профессиональном контакте с источником инфекции (гр. IVБ)	06		106	106		00	7	310
Дети от 0 до 17 лет, из них :								
нуждающиеся в уточнении характера туберкулиновой чувствительности, уточнении активности туберкулеза и диагностики (гр. 0)	07	887	37	25		680	676	11
с остаточными посттуберкулезными изменениями (гр. IIIА)	08	1						2
переведенные из I, II, III А групп (III Б)	09	11	10	10				11
состоящие в контакте с бактериовыведителями (гр. IVА)	10	261	374	374	3	114	11	444
из контакта с больными туберкулезом без бактериовыведения, из семей животноводов или имеющих больных туберкулезом животных (гр. IVБ)	11	152	160	156		194	2	208
в раннем периоде первичной туберкулезной инфекции (группа VIА)	12	669	1126	1122	1	1110	24	1039
ранее инфицированные, с гиперергической реакцией на туберкулин, из спец. групп риска с выраженными реакциями на туберкулин (гр. VIБ)	13	135	131	127		143	2	170
с усиливающейся туберкулиновой чувствительностью (гр. VIВ)	14	726	1261	1161	1	956	1006	2443

Форма № 33

- В т. 2500 не учтены МЛУ МБТ+ из прошлого года, не учтены исправления предыдущего года или неправильно подсчитан баланс

(2500)

5. Бактериовыделители, состоящие на учете

Группы больных	№	Обнаружено из числа больных								Переведено из других учреждений больных, выделяющих МБТ	Умерло		Переселен выделитель МБТ	Выбыло из района обслуживания	Состоит на конец отчетного года
		с интервалом в установленном законом сроком	из них методом посева	из них методом микроскопии	состоящих на учете				слитых ранее и учета		от туберкулеза	от других причин			
					в I группе	из них в IB группе	во II группе	в III группе							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Туберкулез органов дыхания	01	122	3	119	9	2	21	1	14	108	62	14	168	47	433
Обследовано на МЛУ (из стр. 01)	02	117													
из них выявлена МЛУ	03	0								3	3			1	69
Туберкулез внелегочных локализаций	04	5	4	1									2		5
из них сельских жителей (из суммы строк 01+04)	05	80		80	2		5	1	8	48	37	5	97	32	237

Форма № 33

- В т.2610 не отмечены умершие в стационаре

(2610) Кроме того, умерло от туберкулеза в туберкулезном стационаре больных, не состоявших на учете: взрослых 1 _____, детей 15-17 лет 2 _____, детей 0-14 лет 3 _____.

Форма № 33

- Не заполнена т. 2800

8. Оказание помощи больными туберкулезом, временно проживающими на территории обслуживания
(кроме состоящих на учете)

(2800)

Наименование	№ строки	Всего	из них:	
			детей 0-14 лет	подростков 15-17 лет
Г	2	3	4	5
Выявлено в текущем году	01	31		
из них с МБГ+	02			
Наблюдалось в отчетном году	03			
Лечились в стационаре	04			
Лечились амбулаторно	05			
Умерло от туберкулеза всего	06			
из них в стационаре	07			

Форма № 33

- Добавлена таблица 2130, отражающая сведения о больных, направленных на санаторно-курортное лечение

(2130) Из числа состоящих на учете больных туберкулезом (стр.1 гр. 7) направлено на санаторно-курортное лечение 1 _____ ,
прошли санаторно-курортное лечение в отчетном году 2 _____.


Ф. № 30 т. 2512

- ошибочно дважды включают подростков, осмотренных методами флюорографии и туберкулинодиагностики
- в графу 8 (положительный результат бактериоскопии) включают, не лица а результаты*.


Рекомендуется сверять сведения из районных ЛПУ с районной ф. 7-ТБ т.1003.

Число в ф. № 30 т.2500 гр.8 < ф. 7-ТБ т.1003

ф. 2-ТБ — недостаточная регистрация для
лечения больных с курсами повторного лечения



ф. 2-ТБ — недостаточная регистрация для
лечения лиц, переведенных для продолжения лечения



7-ТБ – недостаточная работа по сверке впервые выявленных больных туберкулёзом с УИН

- В 6 регионах (Республики: Коми, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Алтай, Челябинской, Ленинградской областях и г. Санкт-Петербурге) расхождение числа впервые выявленных больных между ф. № 8 ФСН и ф. 7-ТБ превысило 40%.

Ф. 2-ТБ, 7-ТБ, 8-ТБ

Как предотвратить остальные ошибки в этих формах?

С 10 января (срок подачи годовых отчётов по ф. 2-ТБ, 7-ТБ, 8-ТБ) до 10 февраля проводится предварительный приём и корректировка годовых отчётов по указанным формам. Вы можете узнать о состоянии отчётов, написав письмо по адресу: sterlikov@list.ru. В случае, если отчёт не был подан для предварительной проверки, просьба оказать содействие в этом.

Спасибо за внимание!

**Надеемся на дальнейшее
конструктивное сотрудничество**